

Инструкция по установке ПО

Запускаем 1С:Предприятие и в первом окне нажимаем команду «Добавить» рис. 1




Рис. 1

В первом диалоговом окне выбираем значение как на рис. 2 и ждем «Далее»




Рис. 2

В следующем диалоговом окне оставляем выбор аналогично рисунку 3 и ждем «Далее»




Рис. 3

На рисунке 4 мы вводим наименование информационной базы и выбираем расположение «На данном компьютере или на компьютере в локальной сети»

Добавление информационной базы/группы ×

Укажите наименование информационной базы:

Агент Безопасности

Выберите тип расположения информационной базы:

На данном компьютере или на компьютере в локальной сети

На сервере 1С:Предприятия

< Назад Далее > Отмена

Рис. 4

На следующем этапе мы выбираем каталог размещения информационной базы (рис 5) и нажимаем команду «Далее»

Добавление информационной базы/группы ×

Укажите параметры информационной базы:

Каталог информационной базы:

D:\

Язык (Страна):

русский (Россия)

< Назад Далее > Отмена

(Ctrl+Enter)

Рис. 5

На следующем шаге мы вводим значения согласно рисунку 6 и нажимаем команду «Готово». После этого этапа пустая информационная база создана и мы переходим к загрузке программного обеспечения




Рис. 6

Для этого выделяем в левой части название информационной базы и после этого нажимаем команду «Конфигуратор» (рис. 7)




Рис. 7

После того как откроется информационное окно конфигурации, то мы нажимаем «Администрирование» и выбираем пункт «Загрузить информационную базу» (рис 8.). После чего выбираем файл расширения .dt и нажимаем «Открыть» (рис. 9)




Рис. 8




Рис. 9

После успешной загрузки появится окно (рисунок 10), в котором необходимо нажать команду «Нет» и после этого можно заходить в рабочую базу программного продукта «Агент Безопасности»




Рис. 10